

PREISLISTE 2024

Schlauchpumpen
Verteilmastpumpen
Rohrleitungspumpen
Fachpersonal
stationäre Konzepte

Gültig ab: 01.01.2024



Ihr Partner für Betonförderung.

bfm betonförderdienst münchen

Mietpreisliste

BETONPUMPEN

mit Verteilermast, Schlauch- und Rohrleitungspumpe

| | | EINHEIT | ROHR/SCHLAUCH BIS 24 M | BIS 32 M | BIS 36 M | BIS 43 M | BIS 52 M | BIS 60 M |
|---------------------------------------|--------------------|-------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Vorlauf bei Bestellung | | Std | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 96 |
| Grundpreis* An-/Abfahrt | | €/ Einsatz | 95,00 | 115,00 | 120,00 | 150,00 | 160,00 | 170,00 |
| Mindestrechnungsbetrag* | | €/ Einsatz | 520,00 | 651,00 | 855,00 | 1.108,00 | 1.470,00 | 2.310,00 |
| Klimaschutzabgabe* | | €/ m³ | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Mindestbetrag | | €/ Einsatz | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Dieselszulage* | | €/ m³ | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 | 0,65 |
| Mindestbetrag | | €/ Einsatz | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 | 19,50 |
| Nutzungspreise (zzgl. Grundpreis) | bis 20 m³ | €/ pauschal | 605,00 | 762,00 | 900,00 | 1.164,00 | 1.470,00 | 2.310,00 |
| | bis 30 m³ | €/ pauschal | 693,00 | 830,00 | 1.004,00 | 1.235,00 | 1.530,00 | 2.376,00 |
| | bis 50 m³ | €/ m³ | 21,50 | 23,50 | 27,90 | 34,40 | 38,80 | 43,90 |
| | bis 75 m³ | €/ m³ | 20,30 | 22,00 | 26,60 | 31,90 | 35,70 | 42,80 |
| | bis 100 m³ | €/ m³ | 19,30 | 21,30 | 25,40 | 29,90 | 32,90 | 42,10 |
| | bis 250 m³ | €/ m³ | 17,60 | 19,80 | 23,80 | 26,30 | 31,50 | 40,10 |
| | über 250 m³ | €/ m³ | 16,40 | 18,70 | 22,00 | 24,20 | 29,30 | 39,30 |
| Mindestfördermenge | | m³ / Std | 20,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 35,00 | 35,00 |
| Stundensatz auch bei Wartezeit | | €/ je Std | 335,00 | 375,00 | 435,00 | 542,00 | 730,00 | 990,00 |

Die Abrechnung der Stundensätze erfolgt bei Unterschreitung der jeweiligen Mindestfördermenge.

Grundlage der Abrechnung sind - vor bestelltem Pumpbeginn bis Abfahrt Baustelle - 45 Min. bis zur 43m Pumpe und 60 Min. bis zur 60m Pumpe.

SONDERLEISTUNGEN UND ZUSCHLÄGE*

| | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--------|--------|--------|----------|----------|
| Standortwechsel auf der Baustelle | €/ Stck | 100,00 | 110,00 | 120,00 | 135,00 | 150,00 | 175,00 |
| Keine Reinigung am Einsatzort** | €/ pauschal | 365,00 | 365,00 | 365,00 | 420,00 | 420,00 | 420,00 |
| Kurzfristige Stornierung < 24 Stunden | €/ pauschal | 336,00 | 416,00 | 548,00 | 681,00 | 949,00 | 1.513,00 |
| Vergebliche Anfahrt | €/ pauschal | 472,00 | 594,00 | 785,00 | 970,00 | 1.356,00 | 2.165,00 |

| | | |
|--|-----------------------|--|
| Reinigungspool zum Verbleib auf der Baustelle | €/ pauschal | 90,00 |
| Faserbetone | €/ m³ | 5,50 |
| Rohr- / Schlauchleitung DN 75 bis DN 100 | €/ lfm | 11,00 |
| Reduzierung/ Bogen | €/ Stck | 27,50 |
| ohne Hilfspersonal Auf-/Abbau von Rohr-/Schlauchleitung | €/ lfm | 6,50 |
| An-/Abtransport zusätzl. benötigter Rohr-/Schlauch- leitung und mech. Rundverteiler | €/ Fahrt bis 75 km | 630,00 |
| Begleitfahrzeug | €/ pauschal | nach gesetzlichen Auflagen, mind. jedoch 520,00 |
| Einsatz 2. Maschinist ohne Fahrzeug | €/ je Std | 75,00 |
| Notwendiger Personalwechsel (Pause) | €/ pauschal | 320,00 |
| Nachtzuschlag** Montag bis Freitag ab 20.00 bis 06.00 Uhr | €/ je Std | 66,00 |
| Samstagszuschlag** von 06.00 bis 20.00 Uhr | €/ je Std | 66,00 |
| Sonn- und Feiertagszuschlag** | €/ je Std | Nach Vereinbarung |
| Baustellenbesichtigung | €/ pauschal | 250,00 (entfällt bei Einsatz der Pumpe) |
| Baubegleitende Beratung und Baustel- lenbesichtigung gemäß des Anforder- ungsniveaus der Betonbauqualitätsklassen (-N, -E, -S), Strombaustellen | €/ pauschal | 250,00 |

BITTE BEACHTEN

Weicht die tatsächlich gepumpte Menge um mehr als 20%, mindestens aber um 20 m³ von der bestellten Menge ab, berechtigt dies zur Erhebung eines Zuschlages von 25% auf die Gesamtleistung.







* Grundpreis für An-/ Abfahrt, Mindestrechnungsbetrag, Klimaschutzabgabe, Dieselszuschlag, Sonderleistungen und Zuschläge sind nicht rabattierfähig unabhängig von evtl. Nachlässen.

** Bei **Einsätzen nach 17 Uhr** sowie **Samstag / Sonntag** und bei **Sonderbetone** (Faserbeton, Leichtbeton, Recyclingbeton etc.) **muss eine Reinigungsmöglichkeit auf der Baustelle** bereitgestellt werden!

Betonpumpen

SICHERHEITSHINWEISE

für die Baustelle



BESTELLUNG VON BETONPUMPEN

Bei der Bestellung von Betonpumpen bitten wir um folgende Angaben:

• **Welche Mastgröße wird benötigt?**

Beachten Sie hierbei bitte, dass die Angaben der Mastgrößen immer die Reichhöhe bedeuten. Eine Betonpumpe M24 hat eine Reichhöhe von 24 Metern und eine Reichweite von ca. 20 Metern. Der Mast beginnt hinter dem Führerhaus. Deshalb sind bei der Bemessung der Mastgröße zu dem von der Baugrube notwendigen Sicherheitsabstand beim Aufstellen (siehe Sicherheit) ca. 2 - 3 Meter dazu zu rechnen.

• **Wann soll die Betonage stattfinden?**

Zeitpunkt des Mietbeginns (Tag, Stunde)

• **Welchen Beton wollen Sie pumpen?**

Betonmenge, Festigkeit und Konsistenz, Größtkorn

• **Wie lautet die Anschrift der Baustelle?**

• **Gibt es für den Einsatz der Betonpumpe Hindernisse?**

Z.B. enge Straßen, Brücken, Fahrtbeschränkungen, geringe Durchfahrthöhen, Oberleitungen, Hochspannung, öffentl. Bereich

• **Wer ist der Rechnungsempfänger?**

Bitte achten Sie bei den Angaben auf die vollständige Firmierung.

• **Wer liefert den Beton?**

Gerne rufen wir den Beton für Sie ab. Somit ist sichergestellt, dass bei eventuellen Verzögerungen der Beton nicht auf der Baustelle warten muss.

• **Um welches Bauteil handelt es sich?**

Fundament, Boden, Decke, Wand oder Schalung

• **Mit welcher Einbauezeit rechnen Sie?**

• **Werden zusätzliche Rohrleitungen, Schläuche oder ein Rundverteiler benötigt?**

BAUSEITS SIND ZU STELLEN

1. Einwandfreier, tragfähiger Zufahrtsweg und ausreichend großer Aufstellplatz der Betonpumpe.
2. Keine Fahrzeuge oder sonstige gefährdete Teile im Spritzbereich der Betonpumpe.
3. Genügend Hilfskräfte (mind. 2 Mann) zum Auf- und Abbau sowie Reinigen von benötigter Schlauch- / Rohrleitung.
4. Geschultes Einweispersonal für die Fahrmaschine an die Betonpumpe.
5. Ein Wasseranschluss und eine Möglichkeit zum Reinigen der Pumpe / Rohrleitung, sowie zur Ablagerung der Betonreste auf der Baustelle.

TECHNISCHE DATEN

Zur Auswahl der für Sie am besten geeigneten Pumpe sowie zur Planung des Pumpeinsatzes auf der Baustelle hier die Daten verschiedener Pumpen als Anhaltspunkt. Die genauen Daten der disponierten Pumpe erfragen Sie bitte bei uns.

| FAHRZEUGMODELL | M 20 | M 24 | M 32 | M 36 | M 37 | M 43 | M 45 | M 47 | M 50 | M 52 | M 60 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Reichhöhe in m | 19,50 | 23,60 | 31,70 | 35,60 | 36,80 | 42,30 | 44,10 | 46,10 | 49,10 | 52,00 | 59,10 |
| Reichweite in m | 16,10 | 19,70 | 27,70 | 31,70 | 32,80 | 37,55 | 39,80 | 41,10 | 44,40 | 48,10 | 54,10 |
| Reichtiefe in m | 11,10 | 14,50 | 20,70 | 23,70 | 25,30 | 29,20 | 27,70 | 32,40 | 36,40 | 38,10 | 44,40 |
| Ausfalthöhe in m | 3,90 | 4,90 | 5,94 | 8,70 | 8,63 | 8,55 | 8,10 | 11,10 | 13,70 | 10,40 | 14,20 |
| Abstützbreite vorne in m | 3,40 | 5,60 | 6,42 | 6,30 | 6,42 | 7,95 | 8,30 | 9,50 | 9,20 | 10,50 | 9,40 |
| Abstützbreite hinten in m | 2,60 | 2,60 | 4,18 | 6,50 | 6,80 | 8,30 | 8,25 | 10,50 | 9,20 | 9,90 | 12,70 |
| Stützdruck vorne in kn | 105 | 150 | 200 | 180 | 200 | 240 | 225 | 245 | 260 | 340 | 360 |
| Stützdruck hinten in kn | 70 | 90 | 200 | 185 | 200 | 240 | 225 | 250 | 260 | 350 | 335 |
| Fahrzeughöhe in m | 3,40 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,95 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Fahrzeuglänge in m | 8,70 | 10,10 | 9,94 | 11,31 | 11,70 | 11,55 | 11,30 | 11,85 | 12,10 | 14,30 | 13,40 |

PREISSTELLUNG / AGB

Unsere Preise sind Nettopreise, zuzüglich der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, ohne Abzug von Skonto sofort nach Rechnungseingang zahlbar.

Für die Berechnung liegen die Pumpleistung und Arbeitszeit sowie Sonderleistungen, die an der Baustelle auf dem entsprechenden unterschriebenen Vermietungsnachweis bestätigt sind, zugrunde.

Mit Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle vorherigen Preislisten ihre Gültigkeit. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen stehen für Sie unter: www.bfm-betonfoerderdienst.de zum Download bereit. Gerne erhalten Sie diese auch in gedruckter Form oder als Fax. Bitte setzen Sie sich mit unserer Verwaltung in München unter Tel. 08131 - 33215 - 0 in Verbindung oder senden uns ein Fax oder eine E-Mail.

Diposition & Auftragsannahme

Tel. +49 8131 33215 -0

Fax +49 8131 33215 -10

bfm@bfm-betonfoerderdienst.de